



**КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 27.12.2016

№ 139/01-07

г. Томск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором находилась столовая и библиотека политссыльных в 1910-1911 гг.» (Томская область)

Руководствуясь пп. 2 п. 1 статьи 9.1 и пп. 10 п. 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; пп. е) пп. 4 п. 2 статьи 5 Закона Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»; приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; пп. г) п. 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором находилась столовая и библиотека политссыльных в 1910-1911 гг.», расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 26, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Председатель Комитета

Е.В. Перетягина

**Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Дом, в котором находилась столовая и библиотека политссыльных
в 1910-1911 гг.»**

1. Планировочное расположение дома в структуре сельского поселения, его местоположение в угловой части квартала и участие в формировании исторической застройки одной из главных улиц села - ул. Куйбышева (бывшая ул. Крестовоздвиженская) и пер. Нарымского периода кон. XIX - нач. XX вв. Расположение здания двумя главными (восточным и северным) фасадами по линии застройки улиц с ограждением территории дома деревянным забором. Секторы и направления видовых раскрытий дома с ул. Куйбышева и пер. Нарымского.
2. Объёмно-пространственная композиция дома на дату его перестройки 1895 г., состоящая из одноэтажного компактного прямоугольного в плане объёма, усложнённого со стороны западного фасада дополнительным объёмом дощатого тамбура.
3. Конфигурация крыши (над основным объёмом – вальмовая с большим выносом карниза, над тамбуром – односкатная) её конструкция (стропильная система из брёвен) и материал кровельного покрытия (тёсовое покрытие), высотные отметки по коньку и карнизу крыши основного объёма и тамбура. Слуховое окно с выходом на кровлю перекрытое двухскатной крышей, расположенное по оси южного фасада его местоположение, габариты материал (дерево) и высотные отметки. Местоположение, материал и габариты кирпичной печной трубы.
4. Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов дома на дату его перестройки 1895 г., включая:
 - 4.1. Фронтальную композицию главного восточного фасада дома в пять осей оконных проёмов с асимметрично расположенным выпуском бревен продольной несущей стены (между вторым и третьим окнами); композицию северного и южного фасадов дома в пять осей оконных проёмов с выпусками бревен двух поперечных стен дома (между вторым и третьим и между четвёртым и пятым окнами); крайний оконный проём южного фасада закрыт объёмом поздней дощатой пристройки. Восточный фасад в три оси оконных проёмов с дощатой пристройкой в центральной части;
 - 4.2. Местоположение, габариты и форма основных первоначальных входов в дом;
 - 4.3. Местоположение, размеры и форма оконных проёмов; один тип оконных проёмов – небольшие прямоугольные проёмы на всех фасадах дома;
 - 4.4. Декоративное оформление фасадов, а именно: простой формы наличники, по периметру обвязки оформленные ромбами, дощатая обшивка карниза и выпусков брёвен сруба (лопатки).
5. Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату перестройки дома 1895 г., включая: бревенчатые капитальные стены дома, рубленные в «обло» и дощатый тамбур.

6. Первоначальное колористическое решение фасадов здания на дату перестройки дома 1895 г.

7. Столярные оконные заполнения на дату перестройки дома 1895 г., включая их габариты, материал (дерево), конструкцию (коробка и две рамы с подоконником), рисунок переплёта оконных рам (с мелкой 3-х частной расстекловкой фрамуги и створок рамы). В том числе деревянные двери в их первоначальном виде.

8. Первоначальная пространственно-планировочная структура интерьера дома в габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату перестройки дома 1895 г., включая: первоначальные габариты дверных проёмов и местоположение первоначальных перегородок. Дом был разделён на две половины, южная - служила библиотекой, северная - столовой и кухней.

9. Материал капитальных стен и перекрытий, конструктивная схема на дату перестройки дома 1895 г., включая: первоначальные фундаменты, бревенчатые капитальные стены дома, рубленые в «обло», перекрытия – плоские по деревянным балкам.